
# NSYMPD16M8

# Porta parziale piena 16M 800x800



#### Presentazione

Gamma Spacial  Accessori / categoria degli elementi  Tipo prodotto Porta parziale  Application Applicazione a scomparti  For enclosure nominal dimensions  Total number of 50 mm nodules  Installazione Lato anteriore  Compatibilità gamma Spacial (Spacial SFM)  Composizione 1 anta parziale dispositivo 2 cerniere 1 5 mm double bar insert  Quantità per confezione Set da 1		
degli elementi Tipo prodotto Porta parziale  Application Applicazione a scomparti  For enclosure nominal dimensions  Total number of 50 mm modules  Installazione Lato anteriore  Compatibilità gamma Spacial (Spacial SFM)  Composizione 1 anta parziale dispositivo 2 cerniere 1 5 mm double bar insert	Gamma	Spacial
Application Applicazione a scomparti  For enclosure nominal dimensions  Total number of 50 mm modules  Installazione Lato anteriore  Compatibilità gamma Spacial (Spacial SFM)  Composizione 1 anta parziale dispositivo 2 cerniere 1 5 mm double bar insert	•	Accessorio cassetta
For enclosure nominal dimensions  Total number of 50 mm 16 modules  Installazione Lato anteriore  Compatibilità gamma Spacial (Spacial SFM)  Composizione 1 anta parziale dispositivo 2 cerniere 1 5 mm double bar insert	Tipo prodotto	Porta parziale
dimensions  Total number of 50 mm	Application	Applicazione a scomparti
modules  Installazione Lato anteriore  Compatibilità gamma Spacial (Spacial SFM)  Composizione 1 anta parziale dispositivo 2 cerniere 1 5 mm double bar insert		- W: 800 mm
Compatibilità gamma Spacial (Spacial SFM)  Composizione 1 anta parziale dispositivo 2 cerniere 1 5 mm double bar insert		16
Composizione 1 anta parziale dispositivo 2 cerniere 1 5 mm double bar insert	Installazione	Lato anteriore
dispositivo 2 cerniere 1 5 mm double bar insert	Compatibilità gamma	Spacial (Spacial SFM)
Quantità per confezione Set da 1	•	2 cerniere
	Quantità per confezione	Set da 1

#### Caratteristiche tecniche

Materiale	Acciaio	
Colore	Grigio (RAL 7035)	
Finitura superficie	Polvere di epossipoliestere	
Tipo dispositivo di chiusura	Chiusura con inserto doppia barra da 5 mm	
Numero di dispositivi di chiusura	1	
Tipo di porta	Esterna piena	
Apertura porta	Reversibile (120 °)	
Altezza	Nominale: 800 mm	
Larghezza	Nominale: 800 mm	
Largnozza	Normale. 600 mm	

#### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,0 cm
Confezione 1: larghezza	77,5 cm
Confezione 1: profondità	80,5 cm
Confezione 1: peso	11,346 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	85,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	126,0 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EL RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi