
# NSYMPP86

## Piastra interna in Poliestere 800x600





#### Presentazione

Gamma	Spacial
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di montaggio
Tipo prodotto	Piastra di montaggio
Applicazione	Multifunzione
Per dimensioni nominali cassetta	-
Installazione	Guida scorrevole Fissaggio diretto su borchie/perni posteriori
Descrizione piastra di montaggio	Piana
Compatibilità gamma	Spacial (Spacial S3D) Spacial (Spacial CRN) Spacial (Spacial S3X) Thalassa (Thalassa PLM)
Quantità per confezione	Set da 1
Materiale	Poliestere rinforzato fibra di vetro
Colore	Grigio (RAL 7035)

#### Caratteristiche tecniche

Tipo di fissaggio	Avvitato su borchie posteriori - tipo di vite M8 Con elemento di fissaggio	
Carico permanente ammissibile	63,1 Kg Cassette S3D, CRN, S3X 63,1 kg cassetta PLM	
Carico max	150 Kg cassetta PLM 150 kg Cassette S3D, CRN, S3X	
Altezza	Nominale: 765 mm Dimensione nominale del contenitore: 800 mm	
Larghezza	Nominale: 550 mm Dimensione nominale del contenitore: 600 mm	
Superficie e superficie utile	42,1 dm²	
Spessore	5 mm	
Peso prodotto	3,8 kg	
Particolarità variante	Con armadi H800 x W1200	

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	0,5 cm
Confezione 1: larghezza	55,0 cm
Confezione 1: profondità	76,5 cm
Confezione 1: peso	3,787 kg

#### Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	☐ Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) El EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì

Senza mercurio	Sì	
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina	
Informazioni esenzioni RoHS	<b>₫</b> Sì	
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto	
Garanzia contrattuale		

18 months

Garanzia