NSYPAPLA55G

7035 Porta interna 500x500





Presentazione

| Gamma | Thalassa |
|--------------------------------------|--|
| Accessori / categoria degli elementi | Accessorio cassetta |
| Tipo prodotto | Porta |
| Application | Multifunzione |
| For enclosure nominal dimensions | - |
| Installazione | Lato frontale |
| Compatibilità gamma | Thalassa (Thalassa PLA) |
| Composizione dispositivo | 1 porta Elementi di fissaggio Inserti in ottone M8 |

Caratteristiche tecniche

| Materiale | Alluminio | |
|-----------------------------------|---|--|
| Colore | Grigio (RAL 7035) | |
| Tipo dispositivo di chiusura | Chiusura con inserto doppia barra da 5 mm | |
| Numero di dispositivi di chiusura | 2 | |
| Tipo di porta | Piena interna | |
| Apertura porta | Sinistra (110 °) | |
| Altezza | 398 mm | |
| Larghezza | 398 mm | |
| Profondità | Profondità disponibile dalla porta esterna del contenitore: 30 mm | |

Confezionamenti

| 331113213113113 | | |
|----------------------------------|---------|---|
| Unità di misura confezione 1 | PCE | |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 | |
| Confezione 1: altezza | 4,0 cm | |
| Confezione 1: larghezza | 41,0 cm | ; |
| Confezione 1: profondità | 41,0 cm | |
| Confezione 1: peso | 1,5 kg | |

Sostenibilità dell'offerta

| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium | |
|-----------------------------|---|--|
| Regolamento REACh | ☑ Dichiarazione REACh | |
| REACh senza SVHC | Sì | |
| Direttiva RoHS UE | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) El RoHS Dichiarazione | |
| Senza mercurio | Sì | |
| Regolamento RoHS della Cina | ☑ Dichiarazione RoHS Della Cina | |
| Informazioni esenzioni RoHS | ₫sì | |
| Informazioni ambientali | ₽Profilo Ambientale Del Prodotto | |
| | | |

Garanzia contrattuale

| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|
| | |