NSYPPC54HD

Piastra passacavi in alluminio Heavy Duty 500x420





Presentazione

Gamma	Thalassa
Tipo prodotto	Piastra passacavo
Accessori / categoria degli elementi	Accessori gestione cavo
Anwendung	Per esterno Heavy Duty
Anwendung	Multifunzione
Nennbreite des Gehäuses	500 mm
Nenntiefe des Gehäuses	420 mm
Compatibilità gamma	Thalassa (Thalassa PHD)
Installazione	Fondo del contenitore
Tipo di piastra passacavo	Alluminio
Composizione dispositivo	Elementi di fissaggio 1 piastra guarnizione
Quantità per confezione	Set da 1
Materiale	Alluminio

Caratteristiche tecniche

Finitura superficie	Finitura spazzolata
Tipo di fissaggio	Senza strumenti - tipo di vite 1/4 di giro
Altezza	15 mm
Larghezza	Nominale: 500 mm
Profondità	Nominale: 420 mm Reale: 510 mm
Spessore	3 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE	
Numero di unità per confezione 1	1	
Confezione 1: altezza	1,5 cm	
Confezione 1: larghezza	43,0 cm	
Confezione 1: profondità	51,0 cm	
Confezione 1: peso	3,0 kg	

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	[™] Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione
	europea) EEU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	₽ Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia 18 mesi