# NSYS3DM7515T

# Cassetta Spacial S3D per applicazioni modulari 700X500X150





#### Presentazione Gamma Spacial Nome prodotto Spacial S3DM Application Applicazione distribuzione modulare Category Cassetta compatta 700 mm Altezza nominale cassetta Larghezza nominale 500 mm cassetta Profondità nominale 150 mm cassetta Tipo di porta Vetro Descrizione piastra di Senza piastra di montaggio montaggio Tipo di piastra Standard passacavo Tipo accessorio Montaggio a parete d'installazione Applicazione prodotto Per installazione telaio modulare DLM Composizione 2 piastra passacavo: alto e basso dispositivo 1 corpo

1 porta 1 serratura

#### Caratteristiche tecniche

Caratteristiche technone		
Body type	Guida frontale salvagoccia doppio spessore Struttura monoblocco	
Numero di porte	Lato anteriore: 1 porta(e)	
Apertura porta	Reversibile (120 °)	
Tipo dispositivo di chiusura	Serratura 3 punti, 3 mm doppia barra	
Accessibilità per uso	Anteriore	
Parti rimovibili	Porta con cerniere Piastra pressacavo Con viti	
Materiale	Corpo: acciaio Porta: acciaio e vetro di sicurezza	
Finitura superficiale	Polvere di epossipoliestere	
Colore	Grigio (RAL 7035)	
Norme di riferimento	IEC 62208	
Certificazioni prodotto	LR UL DNV CUL GL BV	

### **Ambiente**

Grado di protezione IK	IK08 conforme a IEC 62262
Grado di protezione IP	IP66 conforme a IEC 60529

# Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	19,5 cm
Confezione 1: larghezza	51,0 cm
Confezione 1: profondità	71,0 cm
Confezione 1: peso	12,722 kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	158,0 cm
Confezione 2: larghezza	100,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	267,0 kg

# Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium  Dichiarazione REACh	
Regolamento REACh		
REACh senza SVHC	Sì	
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione	
	europea) EEU RoHS Dichiarazione	
Senza mercurio	Sì	
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina	
Informazioni esenzioni RoHS	<b>₫</b> sì	
Informazioni ambientali	<sup>☑</sup> Profilo Ambientale Del Prodotto	

# Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months	
----------	-----------	--