# NSYSDF88

# Pulpito con alzata L800 P400 RAL7035





#### Presentazione

Gamma	Spacial
Nome prodotto	Spacial SD
Enclosure type	Multifunzione
Category	Piano di comando con console
Nominal height	1400 mm
Nominal width	800 mm
Nominal depth	845 mm
Product installation	Armadio
Composizione dispositivo	1 struttura 4 guida di regolazione 1 piastra passacavo 2 fermo pneumatico: coperchio tavolo 1 porta frontale console 1 copertura piano di lavoro 1 porta frontale 1 porta posteriore 2 fermo meccanico: porta frontale console 6 serratura: porta frontale 1 maniglia: porta posteriore

### Caratteristiche tecniche

Body type	Struttura pezzo unico con pannello di fondo piegato e saldato	
Tipo di porta	Semplice	
Numero di porte	Fronte: 1 porta(e) Posteriore: 1 porta(e)	
Apertura porta	Reversibile 120 ° fronte e porte posteriori Ribalta 75 ° coperchio tavolo e console	
Tipo dispositivo di chiusura	Serratura 2 punti, 3 mm doppia barra Maniglia con serratura a chiave, doppia barra 5 mm	
Descrizione piastra di montaggio	Senza piastra di montaggio	_
Tipo di piastra passacavo	Piastra 1 ingresso	_
Accessibilità per uso	Anteriore Posteriore	
Parti rimovibili	Coperchio tavolo di comando con cerniere Piastra pressacavo con viti ad aggancio Porta frontale con cerniere Porta console frontale con cerniere Porta posteriore con cerniere	
Materiale	Corpo: acciaio	_
Finitura superficiale	Polvere di epossipoliestere	
Spessore	1,5 mm	
Colore	Grigio (RAL 7035)	

#### **Ambiente**

Standard	IEC 62208
Grado di protezione IP	IP55 conforme a IEC 60529
Grado di protezione IK	IK10 conforme a IEC 62262

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	152,0 cm
Confezione 1: larghezza	81,5 cm
Confezione 1: profondità	86,0 cm
Confezione 1: peso	91,0 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione
	europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	₫si
Informazioni ambientali	☑ Profilo Ambientale Del Prodotto

### Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
04.4.12.4	To monute