NSYSDR60A

Traversa DIN simmetrica L600





Presentazione

Anwendung	Multifunzione
Gamma	Spacial
Tipo prodotto	Guida
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di montaggio
Tipo di guida	Guida DIN simmetrica
Per dimensioni nominali cassetta	-
Compatibilità gamma	Spacial (Spacial CRN) Spacial (Spacial S3D) Spacial (Spacial S3X) Thalassa (Thalassa PLM)
Composizione dispositivo	Elementi di fissaggio 1 guida
Quantità per confezione	Set da 20

Caratteristiche tecniche

Materiale	Acciaio zincato
Finitura superficie	Rivestito di zinco
Tipo di fissaggio	Con elemento di fissaggio - struttura del contenitore posizione
Regolazione	Regolazione continua Passo 25 mm
Lunghezza	Nominale: 600 mm Reale: 550 mm
Altezza	Nominale: 15 mm
Larghezza	Nominale: 35 mm
Spessore	1,5 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,5 cm
Confezione 1: larghezza	3,5 cm
Confezione 1: profondità	54,5 cm
Confezione 1: peso	384,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione
	europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	₫ Sì
Informazioni ambientali	☑Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia 18 months