# NSYSFECA64HD PPC Allum SF HD 400x230 mm





## Presentazione

Gamma	Spacial
Tipo prodotto	Piastra passacavo
Accessori / categoria degli elementi	Accessori gestione cavo
Anwendung	Per esterno Heavy Duty
Anwendung	Multifunzione
Nennbreite des Gehäuses	1200 Mm 600 Mm 800 mm
Nenntiefe des Gehäuses	400 mm
Compatibilità gamma	Spacial (Spacial SFHD)
Installazione	Fondo del contenitore
Tipo di piastra passacavo	Alluminio
Composizione dispositivo	Elementi di fissaggio 1 piastra guarnizione
Quantità per confezione	Set da 1
Materiale	Alluminio

## Caratteristiche tecniche

Finitura superficie	Finitura spazzolata	
Tipo di fissaggio	Senza strumenti - tipo di vite 1/4 di giro	
Altezza	60 mm	
Larghezza	Nominale: 400 mm Reale: 610 mm	
Profondità	Nominale: 230 mm	
Spessore	2 mm	

# Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione
	europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	<b>™</b> sì
Informazioni ambientali	☑ Profilo Ambientale Del Prodotto

# Garanzia contrattuale

Garanzia 18 mesi
------------------