# NSYSFX181240

# Armadio Spacial SFX in Inox 304L 1800x1200x400





# Presentazione

Gamma	Spacial
Nome prodotto	Spacial SFX
Enclosure type	Multifunzione
Category	Contenitore adatto
Nominal height	1800 mm
Nominal width	1200 mm
Nominal depth	400 mm
Product installation	Armadio
Composizione dispositivo	1 struttura 2 porta con cornice di rinforzo 1 sistema di chiusura con maniglia: porta 4 staffa per piastra di montaggio 1 piastra passacavo

#### Caratteristiche tecniche

Body type	Struttura pezzo unico con pannello di fondo piegato e saldato Pannello di fondo integrato
Tipo di porta	Semplice
Numero di porte	Lato anteriore: 2 porta(e)
Apertura porta	Reversibile (120 °)
Tipo dispositivo di chiusura	Serratura 3 punti, maniglia con inserto doppia barra 5 mm
Descrizione piastra di montaggio	Senza piastra di montaggio
Tipo di piastra passacavo	Piana
Accessibilità per uso	Laterali Anteriore
Parti rimovibili	Porta con cerniere Staffa per piastra di montaggio Con viti Piastra pressacavo con clip
Materiale	Struttura e porta: acciaio inox 304L Maniglia: zama Cerniera: acciaio inox
Finitura superficiale	Contenitore: Finitura Scotch-Brite® Maniglia: verniciato
Peso prodotto	120 kg

#### **Ambiente**

Standard	IEC 62208	
Grado di protezione IP	IP55 conforme a IEC 60529	
Grado di protezione IK	IK10 conforme a IEC 62262	
Caratteristiche ambientali	Corrosivo Igiene specifica	

#### Confezionamenti

PCE	
1	
50,0 cm	
125,0 cm	
192,0 cm	
117,0 kg	
-	1 50,0 cm 125,0 cm 192,0 cm

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	<b>₽</b> Si
Informazioni ambientali	rofilo Ambientale Del Prodotto

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months