NSYSLCR60

2 traverse per carichi leggeri L600





Presentazione

Gamma	Spacial
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di montaggio
Tipo prodotto	Light cross rail
Anwendung	Multifunzione
Nennmaße des Gehäuses	- W: 600 mm

Caratteristiche tecniche

Compatibilità gamma	Spacial (Spacial SF) Spacial (Spacial SM) Spacial (Spacial SFX)	
Installazione	Sulla struttura del contenitore Tra traverse tecniche	
Supporto di montaggio	Profilo di adattamento, su cassette armadi SM	
Composizione dispositivo	Elementi di fissaggio 2 traverse	
Quantità per confezione	Set da 1	
Materiale	Acciaio	
Finitura superficie	Rivestito di zinco	
Tipo di fissaggio	Con viti - tipo di vite autofilettante M6	
Regolazione	Regolabile con passo 25 mm	
Numero di file orizzontali	1	
Altezza	30 mm	
Larghezza	Centri di fissaggio: 550 mm Nominale: 600 mm Utile: 510 mm	
Profondità	18,6 mm	

Confezionamenti

o o mo z mo ma mo ma	
Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,5 cm
Confezione 1: larghezza	5 cm
Confezione 1: profondità	58 cm
Confezione 1: peso	830 g
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	200
Confezione 2: altezza	45 cm
Confezione 2: larghezza	100 cm
Confezione 2: profondità	120 cm
Confezione 2: peso	179 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) E EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	₽ Sì
Informazioni ambientali	☑ Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Caranzia To months		18 months
--------------------	--	-----------