NSYTLGME

Piastra passacavi flessibile 495x220 per Spacial S3D



Presentazione

Gamma	Spacial
Tipo prodotto	Piastra passacavi flessibile
Accessori / categoria degli elementi	Accessori gestione cavo
Anwendung	Multifunzione
Compatibilità gamma	Spacial (Spacial S3D)
Installazione	Fondo del contenitore
Tipo di pressacavi	Perforabile con cacciavite
Tipo di piastra passacavo	Membrana
Cable outer diameter	1026 mm
Entrata cavo	Senza
Composizione dispositivo	1 piastra membrana
Quantità per confezione	Set da 1
Materiale	Piastra: acciaio Membrana: HCE

Caratteristiche tecniche

Colore	Piastra: grigio (RAL 7035)
Finitura superficie	Polvere di epossipoliestere
Altezza	30 mm
Larghezza	495 Mm Reale: 510 mm
Profondità	220 mm
Peso prodotto	1,258 kg
Spessore	1,5 mm
Numero di fori	Non forato
Dimensioni foro	428 x 63 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE	
Numero di unità per confezione 1	1	
Confezione 1: altezza	3,0 cm	
Confezione 1: larghezza	22,5 cm	
Confezione 1: profondità	51,0 cm	
Confezione 1: peso	1,258 kg	
Unità di misura confezione 2	PAM	
Numero di unità per confezione 2	40	
Confezione 2: altezza	50,0 cm	
Confezione 2: larghezza	100,0 cm	
Confezione 2: profondità	120,0 cm	
Confezione 2: peso	70,0 kg	

Sostenibilità dell'offerta

Dichiarazione REACh
Sì
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Sì
☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
ể₽Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months