NSYZZ254G

Zoccolo in poliestere rinforzato con fibra di vetro PLAZ(T)54 apertura frontale





Presentazione

Gamma	Thalassa
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio cassetta
Tipo prodotto	Zoccolo
Anwendung	Multifunzione
Nennmaße des Gehäuses	- D: 420 mm
Composizione dispositivo	Elementi di fissaggio 2 pannello frontale 2 parte laterale
Compatibilità gamma	Thalassa (Thalassa PLA) Thalassa (Thalassa PHD)

Caratteristiche tecniche

ourationoliono toomono		
Tipo di fissaggio	Con viti - su parti laterali posizione	·
Colore	Zoccolo: grigio (RAL 7035)	
Altezza	200 mm	
Larghezza	535 mm	
Profondità	410 mm	

Ambiente

Grado di protezione IP	IP44 :
Grado di protezione IK	IK10

Confezionamenti

o o moziona monta		•
Unità di misura confezione 1	PCE	
Numero di unità per confezione 1	1	
Confezione 1: altezza	9,0 cm	
Confezione 1: larghezza	42,5 cm	
Confezione 1: profondità	80,0 cm	
Confezione 1: peso	6,64 kg	

Sostenibilità dell'offerta

Prodotto Green Premium
☑ Dichiarazione REACh
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione
europea)
Sì
☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
₫ Sì
Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Caranza Contrattation		
Garanzia	18 months	