



### Presentazione

Gamma prodotto	Harmony Solid State Relays Harmony Electromechanical Relays
Tipo prodotto	Bus jumper
Vendita quantità indivisibile	10

### Caratteristiche tecniche

Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di collegamento
Compatibilità prodotto	RSLZ - socket SSLZ - socket
Grado di protezione IP	IP00
Accessori / destinazione elementi	Presa per relè interfaccia piatto
Peso prodotto	0,003 kg

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	0,3 cm
Confezione 1: larghezza	1,7 cm
Confezione 1: profondità	12,2 cm
Confezione 1: peso	8 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	2 cm
Confezione 2: larghezza	6 cm
Confezione 2: profondità	13 cm
Confezione 2: peso	80 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	1000
Confezione 3: altezza	30 cm
Confezione 3: larghezza	30 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	8,497 kg

### Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si

Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	<a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>

### Garanzia contrattuale


Garanzia	18 months
----------	-----------

---

Wiring Diagram


---

Side View - Coil Side



- (1) A1
- (2) A2
- (3) Bus jumper polarity A1
- (4) Bus jumper polarity A2

Side View - Contact Side



- (1) Do not exceed 2A max per relay when using RSLZ2 on the contact side