



### Presentazione

Gamma prodotto	Harmony Electromechanical Relays
Accessori / categoria degli elementi	Accessori di protezione
Tipo prodotto	Modulo protezione
Descrizione accessori	Varistore
Compatibilità prodotto	Socket RPZ (1 C/O) Socket RPZ (2 OC) Socket RXZ (2 OC) Socket RXZ (3 C/O) Socket RXZ (4 OC)
Destinazione prodotti	RXM relay RPM relay
Tensione di comando [Uc]	24...60 V CA/CC
Vendita quantità indivisibile	20

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	0,9 cm
Confezione 1: larghezza	1,2 cm
Confezione 1: profondità	3,0 cm
Confezione 1: peso	2,48 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	3,0 cm
Confezione 2: larghezza	8,0 cm
Confezione 2: profondità	12,0 cm
Confezione 2: peso	24,8 g
Unità di misura confezione 3	CAR
Numero di unità per confezione 3	500
Confezione 3: altezza	15,0 cm
Confezione 3: larghezza	12,7 cm
Confezione 3: profondità	39,8 cm
Confezione 3: peso	1,24 kg

### Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
REACh senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>

Informazioni ambientali	<a href="#">📄 Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
<b>Garanzia contrattuale</b>	
Garanzia	18 months

---

Wiring Diagram

---

