



Presentazione

| | |
|--------------------------------------|---|
| Gamma prodotto | Harmony Electromechanical Relays |
| Accessori / categoria degli elementi | Accessori di protezione |
| Tipo prodotto | Modulo protezione |
| Descrizione accessori | Varistore |
| Compatibilità prodotto | Socket RPZ (1 C/O) Socket RPZ (2 OC) Socket RXZ (2 OC) Socket RXZ (3 C/O) Socket RXZ (4 OC) |
| Destinazione prodotti | RXM relay RPM relay |
| Tensione di comando [Uc] | 110...240 V CA/CC |
| Vendita quantità indivisibile | 20 |

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 0,9 cm |
| Confezione 1: larghezza | 1,2 cm |
| Confezione 1: profondità | 3,0 cm |
| Confezione 1: peso | 2,48 g |
| Unità di misura confezione 2 | BB1 |
| Numero di unità per confezione 2 | 10 |
| Confezione 2: altezza | 3,0 cm |
| Confezione 2: larghezza | 8,0 cm |
| Confezione 2: profondità | 12,0 cm |
| Confezione 2: peso | 24,8 g |
| Unità di misura confezione 3 | CAR |
| Numero di unità per confezione 3 | 500 |
| Confezione 3: altezza | 15,0 cm |
| Confezione 3: larghezza | 12,7 cm |
| Confezione 3: profondità | 39,8 cm |
| Confezione 3: peso | 1,24 kg |

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|----------------------------------|---|
| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium |
| Regolamento REACh | Dichiarazione REACh |
| REACh senza SVHC | Si |
| Direttiva RoHS UE | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione |
| Privo di metalli pesanti tossici | Si |
| Senza mercurio | Si |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS Della Cina |
| Informazioni esenzioni RoHS | Si |

| | |
|------------------------------|---|
| Informazioni ambientali | 📄 Profilo Ambientale Del Prodotto |
| WEEE | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |
| Garanzia contrattuale | |
| Garanzia | 18 months |

Wiring Diagram

