



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony Electromechanical Relays
Accessori / categoria degli elementi	Accessori di protezione
Tipo prodotto	Modulo protezione
Descrizione accessori	Circuito RC
Compatibilità prodotto	Socket RPZ (1 C/O) Socket RPZ (2 OC) Socket RXZ (2 OC) Socket RXZ (3 C/O) Socket RXZ (4 OC)
Destinazione prodotti	RXM relay RPM relay
Tensione di comando [Uc]	24...60 V CA
Vendita quantità indivisibile	20

Caratteristiche tecniche

Peso prodotto	0,01 kg
---------------	---------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	0,7 cm
Confezione 1: larghezza	1,2 cm
Confezione 1: profondità	3,0 cm
Confezione 1: peso	2,6 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	3,0 cm
Confezione 2: larghezza	8,0 cm
Confezione 2: profondità	12,0 cm
Confezione 2: peso	26,0 g
Unità di misura confezione 3	CAR
Numero di unità per confezione 3	500
Confezione 3: altezza	15,0 cm
Confezione 3: larghezza	12,7 cm
Confezione 3: profondità	39,8 cm
Confezione 3: peso	1,3 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì

Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Wiring Diagram

