VDIG141501

Pannello fonia Actassi 19", 50 prese



Presentazione

Actassi
Pannello telecom da 19"
Gestione cavo posteriore 1 Fissaggi rapidi per montaggio 19" 2 Etichettatura 4
Grigio scuro

Caratteristiche tecniche

Connessioni - morsetti	Blocchi inseritore di cavi per LSA su PCB	
Numero di fibre supportate	50 2	
Numero di unità rack	1U	
Materiale	DC01 foglio di lamiera 1,2 mm PA66 GF20 parte in plastica PA (poliammide) 6 parte in plastica PC (policarbonato) parte in plastica	
Larghezza	490 mm	
Profondità	230 mm	
Altezza	45 mm	
Peso prodotto	2,8 kg	

Ambiente

7		
Temperatura ambiente	-1055 °C	
Norme di riferimento	IEC 60297 NF C 20-150	

Confezionamenti

Confezionamenti	
Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6 cm
Confezione 1: larghezza	27 cm
Confezione 1: profondità	55 cm
Confezione 1: peso	2,73 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	40 cm
Confezione 2: profondità	60 cm
Confezione 2: peso	17,14 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	24
Confezione 3: altezza	45 cm
Confezione 3: larghezza	80 cm
Confezione 3: profondità	120 cm
Confezione 3: peso	80,56 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia 18 months	