VLSH2H5R

TeSys VLS - rot. handle - holefixing - red - shaft 5 mm - 65x65 mm



Presentazione	
Gamma	TeSys
Nome dispositivo	VLSH
Tipo prodotto	Manovra rotativa
Compatibilità gamma	TeSys (TeSys VARIO LS) VLS3P
Colore leva di manovra	Rosso
Colore piastra frontale	Giallo
Lucchetto manovra rotativa	Da 1 a 3 lucchetti 48 mm
Marking	0 - 1 OFF-ON

Caratteristiche tecniche

		<u>, u</u>
Tipo di fissaggio	Foro 22,5 mm	ທ ອຼີ
Coppia di serraggio	2,3 Nm	
Dimensioni base	65 x 65 mm	
Altezza	65 mm	
Larghezza	65 mm	
Profondità	72,5 mm	
Peso prodotto	0,068 kg	S

Ambiente

Grado di protezione IP	IP65	
Grado di protezione NEMA	NEMA 1 NEMA 2 conforme a UL 508 NEMA 3R conforme a UL 508 NEMA 4 conforme a UL 508 NEMA 4X conforme a UL 508 NEMA 12 conforme a UL 508	
	NEMA 12K conforme a UL 508	

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,5 cm
Confezione 1: larghezza	6,5 cm
Confezione 1: profondità	6,5 cm
Confezione 1: peso	66,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	40
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	2,965 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh	
REACh senza SVHC	Sì	
Direttiva RoHS UE	Conformità EEU RoHS Dichiarazione	
Privo di metalli pesanti tossici	Sì	
Senza mercurio	Sì	
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina	
Informazioni esenzioni RoHS	₽ Sì	

Garanzia contrattuale

Garanzia 18 mesi	
------------------	--