## VW3A3616

# Scheda comunicazione Ethernet TCP/IP ATV32 LXM32





#### Presentazione

Gamma prodotto	Altivar
Tipo prodotto	Modulo di comunicazione

#### Caratteristiche tecniche

Compatibilità gamma	Altivar Machine ATV320
	Altivar 32
	Lexium 32
Compatibilità prodotto	Lexium 32
Protocollo di comunicazione delle porte	Modbus TCP
	Ethernet/IP
Collegamento elettrico	1 connettore RJ45, Ethernet/IP
	1 connettore RJ45, Modbus TCP
Velocità di trasmissione	10/100 Mbps
Indirizzamento	IP addressing manual, BOOTP or DHCP
Modalità di scambio	Half duplex e full duplex
Servizio di comunicazione	Up to 8 connections (includes connections of Modbus TCP/Ethernet IP) per Ethernet IP/Modbus TCP FDR Agent per Ethernet IP/Modbus TCP Read holding registers (03), 63 words max per Modbus TCP Read input registers (04), 63 words max per Modbus TCP Scrittura registro singolo (06) per Modbus TCP Write multiple registers (16), 63 words max per Modbus TCP Lettura/Scrittura registri multipli (23) per Modbus TCP Identificazione dispositivo di lettura (43) per Modbus TCP Diagnostica (08) per Modbus TCP I/O scanner : read/write, 6 words maximum per Modbus TCP Controllo comunicazione per Modbus TCP SNMP agent per Ethernet IP Master/Slave hierarchy ODVA AC drive profile and CiA 402 profile per Ethernet IP Fixed communication monitoring adjusted by Ethernet IP scanner adaptor (Master) per Ethernet IP
Tipo di visualizzazione	1 LED per MS (stato del modulo) 1 LED per NS (stato della rete) 1 LED per attività porta Ethernet 1 LED per Modbus TCP port activity
Peso prodotto	0,3 kg

#### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE	
Numero di unità per confezione 1	1	
Confezione 1: altezza	4,200 cm	
Confezione 1: larghezza	6,100 cm	
Confezione 1: profondità	9,000 cm	

Confezione 1: peso	60,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	100
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	6,590 kg

### Sostenibilità dell'offerta

Prodotto Green Premium
☑ Dichiarazione REACh
Sì
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione
europea) EU RoHS Dichiarazione
Sì
☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
<b>₽</b> Sì
Profilo Ambientale Del Prodotto
Sì

### Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months