



Presentazione

Gamma prodotto	Altivar
Compatibilità gamma	Altivar 12 Altivar 312 Altivar 312 Solar
Compatibilità prodotto	ATV12HU22M2 ATV12HU22M3 ATV12PU22M3 ATV312HU22M2 ATV312HU22M3 ATV312HU30M3
Valore ohmico	68 Ohm

Caratteristiche tecniche

Potenza media disponibile	28 W a 50 °C 32 W a 40 °C
Larghezza	60 mm
Altezza	170 mm
Profondità	30 mm
Peso prodotto	0,62 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP00
------------------------	------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,200 cm
Confezione 1: larghezza	17,000 cm
Confezione 1: profondità	23,500 cm
Confezione 1: peso	611,000 g
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	56
Confezione 2: altezza	75,000 cm
Confezione 2: larghezza	60,000 cm
Confezione 2: profondità	80,000 cm
Confezione 2: peso	47,216 kg


Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Dimensioni



Distanza

