## VW3E5001R250

# Cavo SERCOS III, 2 connettori RJ45, 25 m





Gamma prodotto Modicon LMC078 Lexium 32S PacDrive 3 Tipo prodotto Cavo



#### Caratteristiche tecniche

| Compatibilità gamma    | PacDrive LMC motion controller<br>Lexium 52<br>Modicon TM5<br>Lexium 62                                       |  |
|------------------------|---|--|
| Compatibilità prodotto | Servo drive LXM 62 Servo drive LXM 52 Controllore LMC Eco Controllore LMC Pro Bus coupler module TM5CSLC.00FS |  |
| Tipo di connettore     | RJ45/RJ45   |  |
| Lunghezza cavo         | 25 m  |  |
| Peso prodotto          | 1,02 kg   |  |
|                        |   |  |

### Confezionamenti

| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
|----------------------------------|---------|
| Numero di unità per confezione 1 | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 7,5 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 27,0 cm |
| Confezione 1: profondità         | 27,0 cm |
| Confezione 1: peso               | 1,02 kg |

#### Sostenibilità dell'offerta

| Stato offerta sostenibile        | Prodotto Green Premium   |  |
|----------------------------------|--|--|
| Regolamento REACh                | ☑ Dichiarazione REACh  |  |
| REACh senza SVHC                 | Sì   |  |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione |  |
|                                  | europea)   |  |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì   |  |
| Senza mercurio                   | Sì   |  |
| Regolamento RoHS della Cina      | ☑ Dichiarazione RoHS Della Cina  |  |
| Informazioni esenzioni RoHS      | <b>₫</b> Si  |  |
| Informazioni ambientali          | ☑ Profilo Ambientale Del Prodotto  |  |
| Profilo di circolarità           | ☑ Informazioni Sulla Fine Della Vita   |  |
|                                  |  |  |

Garanzia 18 months