

Presentazione

Tipo prodotto	Connector kits for CANopen/RS485
Tipo di accessori	Connettore
Accessori / categoria degli elementi	Accessori di collegamento
Accessori / destinazione elementi	Connector for CANopen or RS485 cable

Caratteristiche tecniche

Compatibilità gamma	Lexium ILS	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Lexium ILE	
	Lexium ILA	
	Lexium 32i	
Compatibilità prodotto	Drive control unit LXM32i CANopen	
	IL.1	
Interfaccia di comunicazione	RS485	
	CANopen	
Kit composition	1 connettore maschio M12 (codificato A)	
·	1 tappo di protezione M12	
	1 connettore femmina M12 (codificato A)	
Peso prodotto	0,1 kg	

Confezionamenti

00111021011011101101	
Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,1 cm
Confezione 1: larghezza	10,2 cm
Confezione 1: profondità	9,8 cm
Confezione 1: peso	100,0 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	25
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	15,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	2,668 kg

Sostenibilità dell'offerta

☑ Dichiarazione REACh
Sì
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Sì
Sì
☑ Dichiarazione RoHS Della Cina

₫ <mark>S</mark> ì	
Sì	
_	<mark>₫</mark> Sì Sì

Garanzia	18 months