XUSZBMC4

4 staffe orientabili per barriere muting





Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Safety light curtains XUSL	
Accessori / categoria degli elementi	Accessori di montaggio e fissaggio	
Tipo di accessori	Supporto di fissaggio curvo	
Compatibilità prodotto	XUSL4M	
Accessori / destinazione elementi	Safety light curtain type 4 with integrated muting function	

Caratteristiche tecniche

Composizione kit	4 Steel Fe37 curved bracket(s)	
Altezza protetta	1060 mm	
Peso prodotto	0,49 kg	

Confezionamenti

Comcelonament		
Unità di misura confezione 1	PCE	
Numero di unità per confezione 1	1	:
Confezione 1: altezza	6,5 cm	
Confezione 1: larghezza	10,0 cm	
Confezione 1: profondità	17,0 cm	
Confezione 1: peso	546,0 g	

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium		
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh		
REACh senza SVHC	Sì		
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione		
	europea) E EU RoHS Dichiarazione		
Privo di metalli pesanti tossici	Sì		
Senza mercurio	Sì		
Informazioni esenzioni RoHS	r Si		
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto		
Profilo di circolarità	☐ Informazioni Sulla Fine Della Vita		

Garanzia contrattuale

Caranza Contractadio			
Garanzia	18 mesi		