



Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Accessori / categoria degli elementi	Accessori di montaggio e fissaggio
Tipo di accessori	Supporto di montaggio
Descrizione accessori	Supporto per asta M12
Accessori / destinazione elementi	Sensore M18 cilindrico Sensore M12 cilindrico Sensore M30 cilindrico

Caratteristiche tecniche

Compatibilità prodotto	M18 cilindrico XU M12 cilindrico XU M30 cilindrico XU
Peso prodotto	0,15 kg
Filetto ISO	M12

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,8 cm
Confezione 1: larghezza	5,3 cm
Confezione 1: profondità	3,6 cm
Confezione 1: peso	144,0 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	18
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	15 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	2,781 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	576
Confezione 3: altezza	75 cm
Confezione 3: larghezza	60 cm
Confezione 3: profondità	80 cm
Confezione 3: peso	98 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	 Si

Informazioni ambientali	📄 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	📄 Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Dimensioni

