



Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Accessori / categoria degli elementi	Accessori di montaggio e fissaggio
Tipo di accessori	Staffa di fissaggio
Accessori / destinazione elementi	Compact 92 x 71 mm sensor

Caratteristiche tecniche

Compatibilità prodotto	XUZC50 XUX
Copertura di protezione	Senza
Peso prodotto	0,22 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,5 cm
Confezione 1: larghezza	14,0 cm
Confezione 1: profondità	5,0 cm
Confezione 1: peso	250,0 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	16
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	15 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	4,246 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	512
Confezione 3: altezza	75 cm
Confezione 3: larghezza	40 cm
Confezione 3: profondità	80 cm
Confezione 3: peso	153 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Si
Informazioni esenzioni RoHS	 Si

Informazioni ambientali

[📄 Profilo Ambientale Del Prodotto](#)

Profilo di circolarità

[📄 Informazioni Sulla Fine Della Vita](#)

Garanzia contrattuale

Garanzia

18 months

Dimensioni

