XVMB2RSWSB

Colonna luminosa con buzzer + 1 elemento luminoso Ø45mm - 230 VAC/CC





Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XVM
Tipo prodotto	Segnale luminoso preassemblato e precablato
Tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori	1 unità luminosa
Nome componente	XVM
Sorgente luminosa	Rosso LED alta luminosità con BA 15d base fisso segnalazione
Light block color	Rosso
Tensione alimentazione nominale [Us]	24 V CA/CC
Tipo base banco indicatori	Base con segnalatore acustico integrato
Installazione	Orizzontale

Caratteristiche tecniche

Kit composition	Piastra di fissaggio di plastica Coperchio Unità base
Diametro di montaggio	45 mm
Connessioni - morsetti	Connettori allentati, 1 x 0,325 mm² (AWG 22)
Marking	CE
Supporto di montaggio	base
Protezione contro i cortocircuiti	0,2 A
Tensione nominale di isolamento [Ui]	250 V conforme a IEC 60947-1
Limite tensione nominale	0,851,1 Un conforme a IEC 60947-5-1
Assorbimento di corrente	18 mA su unità base 20 mA su unità tubo a scarica flash
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	4 kV conforme a IEC 60947-1
Frequenza di lampeggio	0,8 Hz
Frequenza fondamentale	4 kHz
Peso prodotto	0,153 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP54 posizione orizzontale conforme a IEC 60529	
Certificazioni prodotto	CCC	
Standard	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1	
Temperatura di stoccaggio	-2570 °C	
Temperatura ambiente	-1050 °C	
Categoria di sovratensione	Classe II conforme a IEC 60947-1 Classe II conforme a IEC 60947-5-1 Classe II conforme a IEC 61140	
Trattamento di protezione	TC	
Livello di rumore	080 dB a 1 m	

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,6 cm
Confezione 1: larghezza	7,6 cm
Confezione 1: profondità	16,5 cm
Confezione 1: peso	208,0 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	36
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	40,0 cm
Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	8,682 kg

Sostenibilità dell'offerta

Prodotto Green Premium
☑ Dichiarazione REACh
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione
europea) de EU RoHS Dichiarazione
Sì
Dichiarazione RoHS Della Cina
₫ Sì
Profilo Ambientale Del Prodotto
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale