



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XB5
Tipo prodotto	Kit incasso
Accessori / categoria degli elementi	Accessori di montaggio e fissaggio
Compatibilità prodotto	ZB5AV XB5EV XB7EV XB7NL ZB5AL XB7NA ZB5AA filoghiera ZB5AH filoghiera XB7NJ XB7NG XB7ND XB7NW
Accessori / destinazione elementi	Lampada spia Pulsante

Caratteristiche tecniche

Colour	Nero
Grado di protezione IP	IP66 conforme a IEC 60529 (parte anteriore) IP69 conforme a IEC 60529 (parte anteriore) IP69K conforme a DIN 40050-9 (parte anteriore)
Grado di protezione IK	IK03 conforme a IEC 50102
Diametro di montaggio	30,5 mm
Quantità per confezione	Set da 1

Confezionamenti


Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,2 cm
Confezione 1: larghezza	4,3 cm
Confezione 1: profondità	5,5 cm
Confezione 1: peso	15 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	80
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	1,509 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina

Informazioni esenzioni RoHS	
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale	
Garanzia	18 mesi

Dimensioni con kit di montaggio incassato



- e: Spessore fissaggio: da 1 a 3,5 mm / da 0,04 a 0,14 in.
- (1) Fila di contatti addizionali o contatto doppio

Apertura del pannello e montaggio

