



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XB5
Tipo prodotto	Kit incasso
Accessori / categoria degli elementi	Accessori di montaggio e fissaggio
Compatibilità prodotto	ZB5RZA0 ZB5AK ZB5AD.9 ZB5AA.6 ZB5AW ZB5RTA ZB5AJ ZB5AH..3 ZB5AD ZB5AD.8
Accessori / destinazione elementi	Selettore con high bezel Pulsante luminoso con high bezel

Caratteristiche tecniche

Colour	Nero
Grado di protezione IP	IP66 conforme a IEC 60529 (parte anteriore) IP69 conforme a IEC 60529 (parte anteriore) IP69K conforme a DIN 40050-9 (parte anteriore)
Grado di protezione IK	IK03 conforme a IEC 50102
Diametro di montaggio	30,5 mm
Quantità per confezione	Set da 1

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,3 cm
Confezione 1: larghezza	5,2 cm
Confezione 1: profondità	5,5 cm
Confezione 1: peso	17,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	80
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	1,794 kg


Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Dimensioni con kit di montaggio incassato



- e: Spessore fissaggio: da 1 a 3,5 mm / da 0,04 a 0,14 in.
(1) Fila di contatti aggiuntivi o contatto doppio

Apertura del pannello e montaggio

