ZB6CGB

Testa selettore quadrato Ø16 - 2 posiz. - Ronis 200





Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XB6
Tipo prodotto	Testa per selettore a chiave
Nome dispositivo	ZB6
Materiale testa	Plastica
Diametro di montaggio	16 mm
Vendita quantità indivisibile	1
Forma della testa	Quadrato
Tipo di operatore	fisso
Tipo operatore	Nero selettore a chiave
Informazioni posizione operatore	2 posizioni
Tipo di serratura	Key 200
Posizione di estrazione chiave	Centro

Caratteristiche tecniche

Larghezza totale CAD	18 mm	
Altezza totale CAD	18 mm	
Profondità totale CAD	55 mm	

Ambiente

Trattamento di protezione	TC	
Temperatura di stoccaggio	-4070 °C	
Temperatura ambiente	-2570 °C	
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II conforme a IEC 61140	
Grado di protezione IP	IP65 conforme a IEC 60529	
Grado di protezione NEMA	NEMA 13 conforme a UL 50 NEMA 4 conforme a UL 50 NEMA 4X conforme a UL 50 NEMA 13 conforme a CSA C22.2 No 94 NEMA 4 conforme a CSA C22.2 No 94 NEMA 4X conforme a CSA C22.2 No 94	
Standard	UL 508 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 852 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-1	
Certificazioni prodotto	GOST CSA UL CCC	
Resistenza alle vibrazioni	+/- 3 mm (F= 2500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6 5 gn (F= 2500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6	
Tenuta agli urti	30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27 50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27	

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,8 cm
Confezione 1: larghezza	1,8 cm
Confezione 1: profondità	6,0 cm
Confezione 1: peso	27,5 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	60
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	15,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	1,905 kg

Sostenibilità dell'offerta

Prodotto Green Premium	
☑ Dichiarazione REACh	
Si	
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione	
europea) EEU RoHS Dichiarazione	
Sì	
Sì	
☑ Dichiarazione RoHS Della Cina	
₽Si	
☑ Profilo Ambientale Del Prodotto	
🗗 Informazioni Sulla Fine Della Vita	

Garanzia contrattuale

Garanzia 18 months
