# ZC2JE09

# Testa finecorsa XC2J - Sblocco a rot. s/leva comando (-25..70 °C)





### Presentazione

Gamma prodotto	OsiSense XC
Nome gamma	Special format
Tipo prodotto	Testa interrut fine corsa
Nome dispositivo	ZC2J
Tipo di testa	Testa orientabile
Compatibilità prodotto	XC2J
Leva associata	ZC2JY61 ZC2JY71
Corpo associato	ZC2JD2 ZC2JC2 ZC2JD1 ZC2JC1 ZC2JC28 ZC2JC18
Movimento testa operativa	Girevole
Tipo di operatore	Sblocco a rotazione senza leva di funzionamento fisso
Tipo di avvicinamento	Avvicinamento laterale, 2 direzioni

#### Caratteristiche tecniche

Caratteristiche techniche		
Azionamento interruttore	Da sinistra e da destra	
	Senso orario e antiorario	
Apertura positiva	Senza	
Peso prodotto	0,21 kg	
Materiale della testa	Metallo	

#### **Ambiente**

Temperatura ambiente	-2570 °C
Temperatura di stoccaggio	-4070 °C
Caratteristiche ambientali	Ambiente standard

# Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE	
Numero di unità per confezione 1	1	
Confezione 1: altezza	4,8 cm	
Confezione 1: larghezza	5,0 cm	
Confezione 1: profondità	9,5 cm	
Confezione 1: peso	218,0 g	
Unità di misura confezione 2	S01	
Numero di unità per confezione 2	14	
Confezione 2: altezza	15,0 cm	
Confezione 2: larghezza	15,0 cm	
Confezione 2: profondità	40,0 cm	
Confezione 2: peso	3,233 kg	

# Sostenibilità dell'offerta

Prodotto Green Premium
☑ Dichiarazione REACh
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Sì
<b>₫</b> Sì
☑ Profilo Ambientale Del Prodotto

# Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months