MTN2314-6035

Presa SCHUKO sportello fless, IP44, protez, senza vite, bianco loto, Syst Design



Presentazione

Gamma	Merten	
Nome prodotto	System Design	
Tipo prodotto	Presa	
Device presentation	Mechanism with fixing frame and central plate	

Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Incasso
Tipologia fissaggio	Con viti e morsetti
Applicazione	Alimentazione
Numero di prese	1
Configurazione poli di uscita	2P + E
Presa standard	Schuko
Presa standard	CEE 7/3
Cover type	Hinged lid With shutter
Corrente nominale	16 A
Tensione nominale di esercizio [Ue]	250 V
Tipo di rete	CA
Frequenza di rete	50/60 Hz
Colore	Bianco loto
Materiale	Termoplastica
Finitura superficie	Opaco
Collegamenti - morsetti	Terminali senza viti
Grado di protezione IP	IP44
Larghezza	71 mm
Altezza	71 mm
Profondità	45 mm
Standard	DIN 49440

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE	
Numero di unità per confezione 1	1	
Confezione 1: altezza	5,3 cm	
Confezione 1: larghezza	7,6 cm	
Confezione 1: profondità	7,6 cm	
Confezione 1: peso	115,0 g	
Unità di misura confezione 2	CAR	
Numero di unità per confezione 2	50	
Confezione 2: altezza	19,0 cm	
Confezione 2: larghezza	30,0 cm	

40,0 cm	
6,155 kg	
In corso di indagine	
<u> </u>	
	6,155 kg

18 mesi

Garanzia