MTN630419

KNX ARGUS Presence 180/220 m da incasso, bianco polare, SystemM



Presentazione

Gamma	KNX
Aesthetic name	M-Arc M-Plan M-Plan glass M-Elegance System M M-Star M-Smart
Tipo prodotto	Rilevatore presenze
Tipo di bus	KNX
Colore	Bianco artico

Caratteristiche tecniche

Carattoriotiono toornono		
Device presentation	Mechanism with fixing frame and central plate	
Numero di vie	5	
Tipologia protezione	Protezione della zona derivazione	
Tipo di regolazione	Sensibilità alla luce regolabile	
Ciclo di servizio	15300 minuti	
Campo di temporizzazione	01 s (Accensione)	
Area di rilevamento	Laterale: 8 m	
Angolo di rilevamento	180° orizzontale	
Materiale	Plastica Brillante	
Montaggio dispositivo	Incasso	
Altezza di montaggio	2,2 m	

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,9 cm
Confezione 1: larghezza	7,6 cm
Confezione 1: profondità	7,6 cm
Confezione 1: peso	92,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	30
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	3,59 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina

Informazioni esenzioni RoHS	₽ Sì	
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.	
Garanzia contrattuale		
Garanzia	18 months	