# MTN684032

# Alimentatore KNX REG-K/320 mA





#### Presentazione

Gamma prodotto	KNX
Tipo prodotto	Alimentazione
Tipo di bus	KNX
Informazioni aggiuntive	Con avviatore integrato

#### Caratteristiche tecniche

Odratteristiche technone		0
Total number of 18 mm modules	4	- <del>1</del>
Installazione	Guida DIN	at Civ
Frequenza di rete	5060 Hz	
Segnalazione locale	LED	

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE	
Numero di unità per confezione 1	1	
Confezione 1: altezza	8,0 cm	
Confezione 1: larghezza	12,4 cm	
Confezione 1: profondità	15,8 cm	
Confezione 1: peso	329,0 g	
Unità di misura confezione 2	S03	
Numero di unità per confezione 2	10	
Confezione 2: altezza	30,0 cm	
Confezione 2: larghezza	30,0 cm	
Confezione 2: profondità	40,0 cm	
Confezione 2: peso	3,84 kg	

## Sostenibilità dell'offerta

Prodotto Green Premium	
☑ Dichiarazione REACh	
Sì	
Conformità EEU RoHS Dichiarazione	
Sì	
Sì	
☑ Dichiarazione RoHS Della Cina	
<b>₽</b> Si	
☑Profilo Ambientale Del Prodotto	
☑ Informazioni Sulla Fine Della Vita	
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.	

Garanzia 18 months