

# Scheda dati

Specifiche



## Blocco limitatore Pdi 100kA per P25M

21115

**Prezzo: 91,50 EUR**

## Presentazione

applicazione interruttore	Circuito controllo
Gamma Prodotto	P25M
Nome Dispositivo	blocco limitatore
Numero di poli	3P

## Caratteristiche tecniche

Corrente nominale [In]	63 A
Potere di interruzione	100 kA a 415 V CA
Installazione	Fisso lato inferiore Fisso lato superiore
Supporto Di Montaggio	A innesto
Passo 9 mm	5
Collegamenti - morsetti	Morsetti a gabbia 25 mm <sup>2</sup> flessibile

## Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 947-2 IEC 947-4
Certificazioni Prodotto	NEMKO CEBEC SEMKO DEMKO

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,0 cm
Confezione 1: larghezza	4,5 cm
Confezione 1: profondità	4,5 cm
Confezione 1: peso	117,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	30
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm

---

Confezione 2: peso 3,86 kg

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia 18 months

## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

### Use Better

 <b>Materiali e imballaggio</b>	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
<a href="#">Direttiva RoHS Unione europea</a>	Conforme
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>

### Use Again

 <b>Reimballaggio e rifabbricazione</b>	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No
WEEE	 Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.