

Scheda dati

Specifiche



Morsettieria a 3 cavi- Per Masterpact NT

33098

Prezzo: 17,14 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Masterpact NT "ComPacT NS630b...1600 new generation"
Tipo Prodotto	Blocchetto fili precablato
Applicazione	Cablaggio
Compatibilità Gamma	MasterPact Masterpact NT "ComPacT new generation" "ComPacT NS new generation" Compact Compact NS630b...1600

Caratteristiche tecniche

Numero Totale Di Fili	3
Circuit breaker mounting mode	Estraibile
Accessori / categoria accessori	Ricambio

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,100 cm
Confezione 1: larghezza	4,900 cm
Confezione 1: profondità	7,700 cm
Confezione 1: peso	23,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	112
Confezione 2: altezza	5,500 cm
Confezione 2: larghezza	26,000 cm
Confezione 2: profondità	38,000 cm
Confezione 2: peso	2,840 kg
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	448
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	11,900 kg

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS Unione europea	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Prestazioni contenuto alogeno	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	No

Image of product / Alternate images

Alternative

