

Scheda dati

Specifiche



Sensore finestra per prot. corrente residua - 280 x 115 mm

33573

Prezzo: 3.129,00 EUR

Presentazione

Nome Dispositivo	sensore + cavo Vigi
Applicazione	Alimentazione
Compatibilità Gamma	Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW Compact Compact NS630b...1600

Caratteristiche tecniche

tipo trasformatore di corrente	Protezione differenziale
Corrente Nominale [In]	630 A 800 A 1000 A 1250 A 1600 A
altezza	Interno: 115 mm Esterno: 216 mm
larghezza	Interno: 280 mm Esterno: 381 mm
profondità	71 mm
Accessori / categoria accessori	Ricambio per Masterpact NT Ricambio per Masterpact NW Ricambio per ComPact NS630b...1600

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	17,0 cm
Confezione 1: larghezza	30,0 cm
Confezione 1: profondità	45,0 cm
Confezione 1: peso	11,2 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	15
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	195,36 kg

Garanzia contrattuale

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia

18 months

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS Unione europea	Conforme
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	No
WEEE	 Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.