

Scheda dati

Specifiche



Protezione ritorno vs. terra sorgente CT - Per NS / NT / NW

33579

Prezzo: 1.741,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	ComPact NS630b...1600 ComPact NS1600b...3200
Gamma	Masterpact
Tipo Prodotto	Sensore esterno
Applicazione	Alimentazione
Compatibilità Gamma	Masterpact Masterpact NW Masterpact Masterpact NT Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200

Caratteristiche tecniche

tipo trasformatore di corrente	Protezione "source ground return" (SGR)
--------------------------------	---

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,000 cm
Confezione 1: larghezza	15,500 cm
Confezione 1: profondità	22,500 cm
Confezione 1: peso	2,898 kg
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	3
Confezione 2: altezza	11,500 cm
Confezione 2: larghezza	24,000 cm
Confezione 2: profondità	35,000 cm
Confezione 2: peso	9,600 kg
Unità di misura confezione 3	S04
Numero di unità per confezione 3	6
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	40,000 cm
Confezione 3: profondità	60,000 cm
Confezione 3: peso	19,966 kg

Garanzia contrattuale

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia

18 months

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS Unione europea	Conforme
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	No
WEEE	 Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.