

Scheda dati

Specifiche



Kit di adattamento c/disp. blocco Castell - Per telaio NS630b..1600 NT/NT UL 489

33771

Prezzo: 619,00 EUR

Presentazione

Tipo Prodotto	Kit adattamento
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di blocco
Compatibilità Gamma	Compact Compact NS630b...1600 Masterpact Masterpact NT
Installazione	Estraibile

Caratteristiche tecniche

Alloggiamento serratura	Telaio
Tipo Di Serratura	Castell
Posizione di chiusura chiave	Scollegato Test Collegato
Descrizione opzioni bloccaggio	Senza serrature a chiave
Accessori / categoria accessori	Ricambio per Masterpact NT Ricambio per ComPact NS630b...1600

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,000 cm
Confezione 1: larghezza	11,000 cm
Confezione 1: profondità	18,000 cm
Confezione 1: peso	159,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	9,000 cm
Confezione 2: larghezza	20,000 cm
Confezione 2: profondità	30,000 cm
Confezione 2: peso	1,790 kg
Unità di misura confezione 3	S02
Numero di unità per confezione 3	20
Confezione 3: altezza	15,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm

Confezione 3: profondità 40,000 cm

Confezione 3: peso 4,100 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia 18 months

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS Unione europea	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Prestazioni contenuto alogeno	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	No