

# Scheda dati

Specifiche



## Motoriduttore 200/250Vcc

47891

Prezzo: 1.622,00 EUR

### Presentazione

|                          |                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma Prodotto           | Masterpact NW                                                                                     |
| Gamma                    | MasterPacT                                                                                        |
| Nome Dispositivo         | motore ingranaggi MCH                                                                             |
| Tipo Prodotto            | Motore                                                                                            |
| Applicazione             | Carica molle automatico                                                                           |
| Compatibilità Gamma      | Masterpact Masterpact NW interruttore automatico<br>Easypact Easypact MVS interruttore automatico |
| tensione di comando [Uc] | 200/250 V CC                                                                                      |

### Caratteristiche tecniche

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Tipo di controllo                  | Meccanismo motore         |
| Tempo massimo di ricarica          | 4 s                       |
| Massima frequenza di funzionamento | = 3 cicli al minuto       |
| soglia tensione di sgancio         | 0,85...1,1 Un             |
| potenza assorbita in VA            | 180 W                     |
| Accessori / categoria accessori    | Ricambi per Masterpact NW |

### Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 12,500 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 13,000 cm |
| Confezione 1: profondità         | 23,000 cm |
| Confezione 1: peso               | 1,894 kg  |
| Unità di misura confezione 2     | S03       |
| Numero di unità per confezione 2 | 6         |
| Confezione 2: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 11,764 kg |

### Garanzia contrattuale

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia

18 months

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

| Impronta ambientale                 |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)   | 14                                              |
| Informazioni ambientali disponibili | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

| Materiali e imballaggio                       |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato               | Sì                                   |
| Imballaggio senza plastica                    | Sì                                   |
| <a href="#">Direttiva RoHS Unione europea</a> | Conforme alle esenzioni              |
| Numero SCIP                                   | 8105062d-c949-4aef-a371-66dcfc82357e |
| Regolamento REACH                             | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>  |
| Prestazioni contenuto alogeno                 | Parti di plastica senza alogeni      |

Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità          | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                                                                                |
| Ritiro del prodotto             | No                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| WEEE                            |  Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica. |