

# Scheda dati

Specifiche



## Fissaggio di adattamento per blocco cavi - Per Masterpact NW fisso o estraibile

47926

**Prezzo: 840,00 EUR**

### Presentazione

Tipo Prodotto	Fissaggio cavi di adattamento
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per l'interblocco
Compatibilità Gamma	Masterpact Masterpact NW
Installazione	Estraibile Fisso

### Caratteristiche tecniche

interblocco commutatore di rete	Interblocco 2 sorgenti con cavi
dispositivo interbloccato	Masterpact NW
Tipo di controllo	Controllo a distanza

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,600 cm
Confezione 1: larghezza	17,500 cm
Confezione 1: profondità	27,400 cm
Confezione 1: peso	925,400 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	5,952 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	48
Confezione 3: altezza	50,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	58,419 kg

### Garanzia contrattuale

---

Garanzia

18 months

## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

### Use Better

 <b>Materiali e imballaggio</b>	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
<a href="#">Direttiva RoHS Unione europea</a>	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	F7a1122a-fe6a-4da0-8782-8b4168c4513e
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Prestazioni contenuto alogeno	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie

### Use Again

 <b>Reimballaggio e rifabbricazione</b>	
Ritiro del prodotto	No

Image of product / Alternate images

Alternative

---



