

Scheda dati

Specifiche



Kit adattamento Castell s/dispositivo di chiusura - Pr blocco int. Masterpact NW

48543

Prezzo: 608,00 EUR

Presentazione

Tipo Prodotto	Kit adattamento
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di blocco
Compatibilità Gamma	Masterpact Masterpact NW
Installazione	Fisso Estraibile

Caratteristiche tecniche

Alloggiamento serratura	Interruttore circuito
Tipo Di Serratura	Castell
Posizione di chiusura chiave	Off
Descrizione opzioni bloccaggio	Senza serrature a chiave

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,400 cm
Confezione 1: larghezza	9,900 cm
Confezione 1: profondità	13,200 cm
Confezione 1: peso	274,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	40
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	11,380 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	640
Confezione 3: altezza	90,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	194,080 kg

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS Unione europea	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	4af84d10-022f-4451-abee-9cbe85d245d8
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Prestazioni contenuto alogeno	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	No