


Scheda dati

Specifiche



Blocco Profalux + Kit adatt. - Per NW - Blocco in pos. OFF - 2 chiavi uguali

48546

Prezzo: 395,00 EUR

Presentazione

Tipo Prodotto	Chiusura + kit di adattamento
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di blocco
Compatibilità Gamma	Masterpact Masterpact NW
Installazione	Fisso Estraibile

Caratteristiche tecniche

Alloggiamento serratura	Interruttore circuito
Numero Di Dispositivi Di Chiusura	2
Tipo Di Serratura	Profalux
Numero Di Tasti	1
Posizione di chiusura chiave	Off
Descrizione opzioni bloccaggio	Stesse chiavi

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,400 cm
Confezione 1: larghezza	9,900 cm
Confezione 1: profondità	13,200 cm
Confezione 1: peso	335,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	40
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	13,820 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	320
Confezione 3: altezza	45,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 3: peso	122,560 kg
--------------------	------------

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS Unione europea	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	4af84d10-022f-4451-abee-9cbe85d245d8
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Prestazioni contenuto alogeno	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	No