


Scheda dati

Specifiche



Blocco Profalux + Kit adattamento - Per telaio NW - Pos. disconn. - 1 chiave

48568

Prezzo: 148,60 EUR

Presentazione

Tipo Prodotto	Chiusura + kit di adattamento
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di blocco
Compatibilità Gamma	Masterpact Masterpact NW
Installazione	Estraibile

Caratteristiche tecniche

Alloggiamento serratura	Telaio
Numero Di Dispositivi Di Chiusura	1
Tipo Di Serratura	Profalux
Numero Di Tasti	1
Posizione di chiusura chiave	Scollegato

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,500 cm
Confezione 1: larghezza	5,000 cm
Confezione 1: profondità	2,300 cm
Confezione 1: peso	131,000 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	100
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	15,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	13,300 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	3200
Confezione 3: altezza	45,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	437,600 kg

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS Unione europea	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Prestazioni contenuto alogeno	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	No