

Scheda dati

Specifiche



Cartuccia Cardew per Vigilohtm - Tipo C - 440 V

50171

Prezzo: 238,50 EUR

Presentazione

Gamma	Vigilohtm
Gamma Prodotto	Vigilohtm
Tipo Prodotto	Limitatore di sovratenzione
Nome Dispositivo	Cardew C
Compatibilità Gamma	Vigilohtm

Caratteristiche tecniche

tensione nominale	440 V
tensione rete	380...660 V - CA (Neutro distribuito) 220...380 V - CA (Neutro non distribuito)
Tensione nominale di isolamento [Ui]	700...1100 V CA
potere di interruzione	40 kA CA a 50 Hz Per 0,2 s
peso prodotto	1 kg
larghezza	70 mm
Altezza	160 mm
Profondità	100 mm
Mercato	Residenziale Piccolo terziario

Ambiente

Norme Di Riferimento	NF C 15-100 NF C 63-150
Temperatura Ambiente Operativa	-5...40 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-25...70 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	10,200 cm
Confezione 1: larghezza	11,500 cm
Confezione 1: profondità	17,000 cm
Confezione 1: peso	696,800 g
Unità di misura confezione 2	S04

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Numero di unità per confezione 2	24
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	17,423 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	96
Confezione 3: altezza	50,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	80,893 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS Unione europea	Conforme alle esenzioni
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	No
WEEE	 Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.