

Scatola di fondo per prese IB Unika

83919

Prezzo: 16,29 EUR

Presentazione

| Gamma | Mureva | |
|---------------|----------------------|--|
| Nome Prodotto | Mureva BOX | |
| Tipo Prodotto | Scatola di montaggio | |

Caratteristiche tecniche

| Installazione Centralino | Montaggio a muro | |
|----------------------------|-----------------------------------|--|
| Numero Di File Orizzontali | 0 | |
| Corrente nominale [In] | 32 A 16 A | |
| Tipo Di Guida | DIN | |
| entrata cavo | : pareti lisce | |
| Materiale contenitore | Housing: polimero autoestinguente | |
| peso prodotto | 0,308 kg | |
| Dimensioni base | 103 x 225 mm | |
| Larghezza | 103 mm | |
| Altezza | 250 mm | |
| Profondità | 70 mm | |
| Colore | Housing: grigio chiaro (RAL 7035) | |

Ambiente

| Norme Di Riferimento | IEC 309-2 EN 60309-2 CEI 60529 EN 62262 IEC 309-1 EN 60439-1 IEC 695-2-1 EN 60309-1 | |
|---------------------------------|--|--|
| Resistenza Al Fuoco | 750 °C conforme a IEC 60695-2-1 | |
| grado di protezione IP | IP65 conforme a CEI 60529 | |
| Grado di protezione IK | IK09 conforme a EN 50102 | |
| Caratteristiche ambientali (UV) | UV resistente: classe 3 conforme a ISO 4582:2010 Test di degrado ai raggi ultravioletti conforme a ISO 4892-2:2013 | |
| Temperatura Ambiente Operativa | -2540 °C | |

Confezionamenti

| Unità di misura confezione 1 | PCE |
|----------------------------------|-----------|
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 11,000 cm |
| Confezione 1: larghezza | 10,300 cm |
| Confezione 1: profondità | 24,500 cm |
| Confezione 1: peso | 360,000 g |
| Unità di misura confezione 2 | S03 |
| Numero di unità per confezione 2 | 8 |
| Confezione 2: altezza | 30,000 cm |
| Confezione 2: larghezza | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso | 3,280 kg |

Garanzia contrattuale

Garanzia 18 months



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

| Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) | 3 | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|--|--|
| Informazioni ambientali disponibili | Profilo ambientale del prodotto | | |

Use Better

| Materiali e imballaggio | | |
|-----------------------------------|---------------------|--|
| Percentuale di plastica riciclata | 78 | |
| Confezione di cartone riciclato | Sì | |
| Imballaggio senza plastica | No | |
| Direttiva RoHS Unione europea | Conforme | |
| Regolamento REACh | Dichiarazione REACh | |

Use Again

| ○ Reimballaggio e rifabbricazione | |
|-----------------------------------|---|
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto | No |
| WEEE | Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica. |