

# Scheda dati

Specifiche



## Coperchio di chiusura stagno per spine fisse BT 32A 3P+N+T

83937

**Prezzo: 5,08 EUR**

### Presentazione

Gamma	Mureva
Tipo Prodotto	Coperchio
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di protezione
presa standard	Industriale

### Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Mureva Mureva Industrial Plug
Corrente Nominale [In]	32 A
Numero di poli	3P+N+T
materiale spina, presa	Housing: polimero autoestinguente
peso prodotto	0,082 kg
Altezza	250 mm
larghezza	103 mm
Profondità	70 mm
Colore	Grigio (RAL 7035)

### Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Grado Di Protezione IP	IP67 conforming to CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK08 conforme aEN 62262
Resistenza Al Fuoco	850 °C conforme a IEC 60695-2-1
temperatura ambiente di funzionamento	35 °C ( 86400 s ) -25...40 °C

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5 cm
Confezione 1: larghezza	8,5 cm
Confezione 1: profondità	8,5 cm
Confezione 1: peso	59 g
Unità di misura confezione 2	BB1

<b>Numero di unità per confezione 2</b>	6
<b>Confezione 2: altezza</b>	9 cm
<b>Confezione 2: larghezza</b>	21 cm
<b>Confezione 2: profondità</b>	27 cm
<b>Confezione 2: peso</b>	487 g
<b>Unità di misura confezione 3</b>	S03
<b>Numero di unità per confezione 3</b>	24
<b>Confezione 3: altezza</b>	30 cm
<b>Confezione 3: larghezza</b>	30 cm
<b>Confezione 3: profondità</b>	40 cm
<b>Confezione 3: peso</b>	2,435 kg

## Garanzia contrattuale

<b>Garanzia</b>	18 months
-----------------	-----------

## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

### Impronta ambientale

Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 4

Informazioni ambientali disponibili [Profilo ambientale del prodotto](#)

## Use Better

### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato Sì

Imballaggio senza plastica No

[Direttiva RoHS Unione europea](#) Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Numero SCIP E57d0e16-20fd-447f-8324-ed3dc27095fd

Regolamento REACH [Dichiarazione REACH](#)

## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto No