# Disclaimer. La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici



# Pressacavo PG29 cavi da 16 a 26 mm

83996

Prezzo: 6,24 EUR

# **Presentazione**

Gamma Prodotto	Kaedra	
Tipo Prodotto	Pressacavo	
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di cablaggio	

## Caratteristiche tecniche

Tipo Di Pressacavi	Pg 29
peso prodotto	0,04 kg

## **Ambiente**

Resistenza Al Fuoco	850 °C conforme a IEC 60695-2-11	
Grado Di Protezione IP	IP55 conforme a CEI 60529	
Grado Di Protezione Ik	IK08 conforme a EN 62262	
Temperatura Ambiente Operativa	-25 40 °C	

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,0 cm
Confezione 1: larghezza	4,0 cm
Confezione 1: profondità	5,5 cm
Confezione 1: peso	51,0 g
Unità di misura confezione 2	\$03
Numero di unità per confezione 2	100
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	5,587 kg

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

### **Use Better**

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS Unione europea	Conforme
Numero SCIP	90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh

### **Use Again**

○ Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No
WEEE	Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.