

Scheda dati

Specifiche



Trasformatore secur. iTR 63VA 12/24Vca

A9A15222

Prezzo: 117,55 EUR

Presentazione

tipo di trasformatore	Trasformatore di sicurezza
Gamma	Acti9
Gamma Prodotto	Acti 9
Nome Prodotto	Acti 9 iTR
Tipo Prodotto	Transformer
Nome Dispositivo	iTR

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di esercizio [ue]	230 V CA 50/60 Hz
tensione di uscita	12/24 V: +/- 5 % sul carico 14/28 V: fuori tensione
protezione cortocircuiti uscita	Integrata
potenza nominale in VA	63 VA
Temperature derating table	63 VA 35 °C 59,85 VA 40 °C 50,4 VA 50 °C 37,8 VA 55 °C 28,35 VA 60 °C
Installazione	Fisso
Supporto Di Montaggio	Guida DIN simmetrica 35 mm
Passo 9 mm	10
Altezza	89 mm
larghezza	90 mm
Profondità	60 mm
Colore	Bianco
morsettiera ausiliaria	Morsetti a gabbia 4 mm²

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 61558-2-6 EN 60742 EN 61558-2-6
Certificazioni Prodotto	NF
categoria di sovratensione	Classe II con terminali di protezione opzionali
Temperatura Ambiente Operativa	-20...55 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-25...80 °C

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,700 cm
Confezione 1: larghezza	10,000 cm
Confezione 1: profondità	10,200 cm
Confezione 1: peso	1,314 kg
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	10,953 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	64
Confezione 3: altezza	45,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	89,728 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS Unione europea	Conforme
Numero SCIP	6edbd8bf-8086-4f8e-a012-80f9e4a1db80
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	No
WEEE	 Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.