



Relé di controllo tensione iRCU

A9E21182

Prezzo: 279,00 EUR

Presentazione

range of product	Acti9
Nome Prodotto	Acti 9 iRC
Tipo Prodotto	Relè di controllo
Nome Dispositivo	iRCU
Applicazione	Voltage control relay
Composizione contatti segnale	1 A/C

Caratteristiche tecniche

Corrente di esercizio nominale [Ie]	8 A a 250 V CA 50/60 Hz (cos φ = 1)
Segnalazione locale	Segnala il raggiungimento della soglia di preregolazione LED rosso per guasto LED verde alimentazione on
tipo di regolazione	Selezionato mediante cablaggio: gamma di misurazione Interruttore: sovratensione Interruttore: sottotensione
Soglia di sgancio	10...100 %
Range ingresso analogico	50...500 V CA 1...100 A CC 50...500 V CC 1...100 A CA
Isteresi	5...50 %
Gamma di temporizzazione	0,1...10 s
errore di precisione	+/- 10 %
Tensione nominale di alimentazione [Us]	230 V AC a 50/60 Hz
Potenza assorbita VA	3 VA
Installazione	Fisso
Supporto Di Montaggio	Guida DIN simmetrica 35 mm
Passo 9 mm	4
Altezza	88,1 mm
larghezza	36 mm
Profondità	67 mm
peso prodotto	0,215 kg
Colore	Bianco
Collegamenti - morsetti	Morsetti a gabbia6 cavi 1,5 mm² rigido

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20
Temperatura Ambiente Operativa	-5...55 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...80 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,500 cm
Confezione 1: larghezza	8,200 cm
Confezione 1: profondità	9,500 cm
Confezione 1: peso	241,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	36
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	8,783 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS Unione europea	Conforme alle esenzioni
Numero SCIP	429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	No
WEEE	 Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.