

Scheda dati

Specifiche



Contatto aperto-chiuso OFsp per interruttore differenziale ID Tipo B

A9N16940

Prezzo: 43,85 EUR

Presentazione

range of product	Acti9
Tipo Prodotto	Contatto aperto/chiuso
Nome Dispositivo	OFSP
Composizione contatti segnale	1 NC + 1 C/O
Corrente nominale [In]	AC-15 0,1...6 A at 230 V, CA 50 Hz 0,1...1 A at 110 V, DC
Passo 9 mm	1
Norme Di Riferimento	IEC/EN 60947-5-1
Certificazioni Prodotto	CE

Caratteristiche tecniche

Installazione	Fisso
Installazione	Lato sinistro
Supporto Di Montaggio	Guida DIN
Compatibilità pettini di distribuzione	No
Altezza	86 mm
larghezza	9 mm
Profondità	76 mm
peso prodotto	40 g
Colore	Grigio
connessioni - morsetti	Morsetto a gabbia1 cavi 1...1,5 mm² - flessibile Morsetto a gabbia1 cavi 1...1,5 mm² - rigido
Lunghezza di spelatura fili	8 mm
Coppia di serraggio	0,8 Nm

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20 conforming to IEC/EN 60947-5-1
Grado di inquinamento	3 conforme a IEC/EN 60947-5-1
Temperatura Ambiente Operativa	-25...40 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
------------------------------	-----

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,700 cm
Confezione 1: larghezza	8,100 cm
Confezione 1: profondità	9,500 cm
Confezione 1: peso	49,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	45
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	2,520 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali disponibili

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS Unione europea	Conforme alle esenzioni
Numero SCIP	429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	No
WEEE	 Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.